

XX SpeedMix & PressoBean



Unsere Brühsysteme



PressoBean

Ganze, röstfrische Bohnen werden in der Kaffeemühle frisch gemahlen, mit 92°C heißem Wasser kurz und gut feinporig gebrüht. Unser bewährter Microbrüher löst mit 9 Bar Druck feinste Säuren und Aromen und zaubert dabei eine helle, feine Crema. Mit unserem patentierten SpeedMix-System setzen wir auf den Cappuccino ein luftig leichtes Häubchen und produzieren bei Kakao den cremigsten Geschmack.



SpeedMix

Ein spezielles, patentiertes und hochtouriges Servomat Mixverfahren. Gefriergetrockneter Kaffee wird mit heißem Wasser aufgebrüht und mit einer Sauerstoffdusche bei 16.000 Umdrehungen auf Aromatouren gebracht. Auch Milchpulver (mit 85°C heißem Wasser verflüssigt) erhält im SpeedMix-System den heißgeliebten, cremigen Milchschaum.

Ihr Service- und Beratungspartner

Technische Daten

Brühsystem	SpeedMix	PressoBean
Direktwahlmöglichkeiten		
Latte Macchiato		•
Cappucino		•
MoccaCino®		•
Kaffee schwarz		•
Kaffee weiß		•
Espresso Macchiato		•
Espresso		•
Choco		•
Technische Daten		

Höhe in mm	57	'5
Breite in mm	30	00
Tiefe in mm	50	0
Ausgabehöhe in mm	14	10
Leergewicht in kg	20	25
Anschluss	230 V - 50	0 / 60 Hz
Leistung (modellbedingt)	1300 W	1200 W
Festwasseranschluss	optional	•
Wassertank	•	
Anzahl Mixer	2	1
Anzahl Container	3	3

Brühzeit

Tasse, je nach Spezialität

Kapaziät / Reichweite			
Kaffeeportionen	ca. 150		ca. 75
Chocoportionen		ca. 45	
Milch Portionen / Topping	ca. 45		ca. 150
Tresterbehälter			ca. 30
Clean-Stop (Tresterbehälter)			ca. 100
Reichweite		ca. 150	

Ontionon

Optioner	
Münzprüfer •	

Farbe

schwarz	•
weiß	•

Zahlungssysteme

MDB-Schnittstelle	optional
servosecure RFID	optional

Datenerfassung EVADTS

tm-on	optional
Flashcard / USB	optional